

GYON PLUS EMPOTRABLE

VIDA ÚTIL 30.000 Hrs.



EMPOTRABLE TECHO



OSRAM



INTERIOR



ADMITE EMERGENCIA



CRI >=90



UGR



OPCION DIMERIZABLE DALI



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Empotrable en techo

TIPO DE TECHO: Durlock

SISTEMA ÓPTICO: Reflector en lámpara efecto antideslumbrante - con ópticas de apertura variable y Asimétricas


DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Cuerpo de aluminio extruido / Ópticas de Policarbonato

FUENTE DE LED: Externa incorporada



COLORES



Forte HPw5L



Forte HPw10L




Forte HPw15L

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	CANTIDAD DE LEDS	POTENCIA	FLUJO	APERTURA	COLOR OPTICAS
GN0445	1	2w	160lm	45°	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN0745	2	4w	320lm	45°	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN1415	5	10 w	800 lm	15°	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN1430	5	10 w	800 lm	30°	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN1445	5	10 w	800 lm	45°	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN2715	10	20 w	1600 lm	15°	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN2730	10	20 w	1600 lm	30°	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN2745	10	20 w	1600 lm	45°	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN4015	15	30 w	2400 lm	15°	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN4030	15	30 w	2400 lm	30°	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN4045	15	30 w	2400 lm	45°	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN14AS	5	10 w	800 lm	ASIMETRICO	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN27AS	10	20 w	1600 lm	ASIMETRICO	BLANCO MATE/ NEGRO MATE
GN14SM	5	10 w	800 lm	SIMETRICO 90°	-

DIMENSIONES

GN04




GN07




GN14





GN27



GN40



DETALLES



Detalle instalación

