

TASSO SQUARE

VIDA UTIL 30.000 Hrs



SUSPENDIDO COLGANTE



APLIQUE PLAFON



OPCION DIMERIZABLE DALI



SAMSUNG



OSRAM




INTERIOR



ADMITE EMERGENCIA



CRI >=80



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Suspendido / Plafón

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de Policarbonato Opto Max

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Cuerpo en Extrusión de Aluminio

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo Poliéster

FUENTE DE LED: Interna incorporada

DRIVERS: Helvar / Philips

ACCESORIOS: Sensores regulables de 1,5mts. incorporados

VERSATILIDAD: Potencia y Flujo Lumínico adaptables a las necesidades específicas de cada proyecto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	GEN4 2ft20	POTENCIA	FLUJO de PLACA	MEDIDAS
TLC066	4	26 w	4400 lm	617 x 617 mm
TLC126	6	38 w	6600 lm	1180 x 617 mm
TLC121	8	52 w	8800 lm	1180 X 1180 mm
TLC231	12	78 w	12000 lm	1180 X 2360 mm



IP20



COLORES



Forte Gen4 2ft20

Forte Gen4 1ft20

Forte Gen4 1/2ft20

DIMENSIONES

